



MODULO POST PIERCING - IL TUO PIERCING AL LABBRO / GUANCIA

Questo documento fa parte integrante della pratica del piercing; conservalo e leggilo con attenzione.

Ricorda che la pratica del piercing non finisce nel momento in cui esci dallo studio, ma continua per tutto il periodo della cicatrizzazione.

Ricorda che per ottenere una cicatrizzazione ottimale il tuo contributo è fondamentale.

Il tuo piercing è stato eseguito seguendo tutte le norme igieniche necessarie, in un ambiente pulito, con ago sterile e monouso e con tutte le precauzioni necessarie. Ora sta a te averne cura. Per evitare ogni tipo di problematica che possa insorgere dopo il piercing, segui con cura queste linee guida e per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci o a contattare il tuo medico curante.

ATTENZIONE!

Ricorda che il piercing è stato eseguito in piena sicurezza e con tutte le attenzioni prescritte dalla AUSL locale;

nonostante questo però il pericolo di infezione post - piercing esiste a causa del fatto che la tua pelle ha subito una lacerazione. Prima di qualsivoglia attività (bagno, spiaggia, lampada...) considera sempre il tuo piercing in via di cicatrizzazione e tieni conto che è una ferita aperta e come tale non va contaminata.

- Non toccare o medicare il piercing con le mani sporche.
- Non giocare con il piercing.
- Evita i contatti orali e il contatto con sangue e liquidi biologici altrui.
- Evita il contatto diretto con gli animali.
- Evita cure e medicazioni "fai da te"; consulta sempre il tuo piercer e chiedi al tuo medico prima di assumere qualunque medicinale.
- Non rimuovere il gioiello per nessun motivo!
- Mantieni una dieta ricca di zinco ed equilibrata. Evita alcool, caffeina, fumo e droghe, specie nelle prime ore.



COSA È NORMALE

- Per i primi giorni è normale bruciore, gonfiore, un leggero sanguinamento, la fuoriuscita di liquido giallognolo (siero non pus), arrossamento.
- Che la zona risulti calda.
- L'eventuale formazione di un'ematoma nella zona circostante il piercing.
- Difetti di pronuncia dovuti al gonfiore.
- Che nella parte interna di labbro/guancia il gioiello tenda ad infossarsi.

COSA NON È NORMALE

- Che la zona risulti molto arrossata dopo i primi tre/quattro giorni.
- Un gonfiore tale che non lascia "gioco" al gioiello (rischio di inglobamento).
- La persistenza di un'ematoma che non si riassorbe.

COME LO DEVO CURARE

- Risciacqua la bocca per 2 settimane, per due volte al dì e dopo i pasti principali con il collutorio specifico per i piercing orali antibatterico e senza alcool.
- Mantieni una dieta equilibrata e ricca di zinco.
- Nella parte esterna pulisci il foro e la parte visibile del gioiello e fai degli impacchi con soluzione salina ogni 3/4 giorni.
- Attendi 20 giorni/ 1 mese per il primo cambio gioiello.

CRAZY FELLAS TATTOO
via delle lame, 39/a
3280062902

crazyfellastattoo@gmail.com
www.crazyfellastattoo.com